



- » Vollverkleidung RAL 3003 rot
- » Passend für Einbau und Freistehend
- » Türen, Seiten, Dach und Lüftungsgitter in farbe rot RAL 3003
- » Edelstahl Stangengriffe
- » Türen mit gerade Ecken
- » Inhalt 666L (bruto)

A+

666 lt

Option:
Messing oder Chrom
Stangengriffe



Eigenschaften und Innenseiten



ORE24CGFSS



ClimateGuard Technologie

Um ihre Lebensmittel so lange wie möglich frisch zu halten, sichern diese Technologien eine präzise und gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank. Dieses wird durch empfindliche elektronische Sensoren, einem Lufttunnel über mehrere Ebenen und Ventilatoren erreicht. Dies verbessert deutlich die Qualität und die Dauer der Erhaltung ihrer Lebensmittel. Die elektronische Steuerung ermöglicht die unabhängige Regelung der Kühl- und Gefrieremperaturen. Wenn die Tür des Kühlschranks oder Gefrierfaches schließt, wird es nur wenige Minuten dauern, um die eingestellten Temperaturen wieder zu erreichen (3 °C und -18 °C). Auf Grund der hohen Gefriereschwindigkeit werden Ihre Lebensmittel schnell bis in den Kern gefrieren.



No Frost System mit FrostGuard Technologie

In dieser No Frost belüfteten Kühlung ist eine homogene Temperatur garantiert. Dieser sorgt für einen besseren Schutz der Lebensmittel und effizienteres Einfrieren. Die FrostGuard Technologie enthält außerdem die automatische Abtaugung. Mit genauen Berechnungen (z.B. berechnet auf Gefrierschranktüröffnungen, Kompressordrehzahl etc.) wird der Kühlschrank, wenn es notwendig wird, abgetaut. Darüber hinaus verhindert FrostGuard das Auftauen von Tiefkühlkost, da während der Abtaugung kurz zusätzlich gekühlt wird (pre-chill). Die Abtauphase dauert nur kurz und verringert so die Gefahr von Gefrierbrand erheblich. Dank dieser Technik halten sich Nahrungsmittel länger und der Kühlschrank muss nicht mehr manuell abgetaut werden.



Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit

Geeignet für hohe Glaswaren oder Mixkanne - bietet Wasser, Eiswürfel oder Crushed-Eis nach einer leichten Berührung. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung und Kindersicherheit.



Ice Machine & Sweet Spot

Große Behälter für Eiswürfel, die automatisch bereitet werden. Über dem Eisfach ist ein Sweet Spot. Dieses spezifische Fach ist für eine optimale Eisabewahrung geeignet.



Gefrierschrankkörbe

Ausziehbare Gefrierschrankkörbe auf Stahlkugellagergleiter für einfaches Be- und Entladen.



Obst- und Gemüseschublade

Feuchtigkeit einstellbar. Schublade mit der gleichen Tiefe wie der Schrank - durch die regelbare Luftfeuchtigkeit wird Obst und Gemüse länger frisch bleiben.



Schublade für Fleisch und Fisch

Schale für Fleisch, Fisch und Geflügel 0° Grad Zone.



LED-Beleuchtung

Auf verschiedenen Ebenen sind Leuchten so angeordnet, dass es eine klare und gute Beleuchtung gibt. Die LED-Leuchten sind vollständig in die Wände integriert, damit kein Platz verloren geht.



GE SmartWater Wasserfilter

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt Wasser und Eis von z.B. Chlor (Geruch und Geschmack), Ablagerungen, Blei, Quecksilber etc.



Variable Innentüregestaltung

Verstell- und herausnehmbare Türfächer mit großem Inhalt, in transparentem, robusten ABS/Lexan. Abnehmbar für einfache Wartung und einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



Fach für Milchprodukte

Behält eine ideale Temperatur für die Produkte. Vermeidet, dass Butter zu hart wird.



Auszug Glasboden mit hohen Kanten (Spill Proof)

Ausziehbare Glasablageflächen mit Rundung verhindern im Falle des Falles ein Überlaufen von Flüssigkeiten.



Technische Daten

Modell	ORE24CGF serie
Fassungsvermögen	
Gesamt Bruto/Netto (L)	666/572
ISO Kühlteil Bruto/Netto (L)	419/404
ISO Gefrierteil Bruto/Netto vriesvak (L)	247/168
Kühlteil	
Türfächer ClearLook	4 (3 verstellbar)
Fach für Milchprodukte	ja
Türfach für Dosen	-
Glasboden (Spill Proof)	4 (3 verstellbar)
QuickSpace	-
Beleuchtung	LED 4x
Frischkühlbereich Schale	-
Gemüse/Obst Schale	1 feuchtigkeitsreguliert
Fleisch/Fisch/Geflügel Schale	ja
Erfrischungcenter (Minibar)	-
TurboCool Funktion	-
Elektronische bedienung	ja, Display zeigt die Temp.
Technologie	ClimateGuard
Gefrierteil	
Interne Eismaschine	ja
Vorratsablagen	3
Vorratsablagen (Slide 'n Store)	2
Sweetspot	ja
Türfächer	4 (2 verstellbar)
Innenbeleuchtung	LED 2x zijkant
Technologie FrostGuard (No-Frost)	ja
Dispenser	
Hohe lightTouch Spender	Eiswasser/-würfel-/splitter
Beleuchtung	LED
Kindersicherheit	ja
Precise Fill	-
QuickIce	-
Ultraflow 100/64	64

Weiter Merkmale	
Türalarm	ja
Höhenverstellbare Räder	4
Integrierte Wasserfilter	GE Smartwater (MWF)
Technische Daten	
Spannung	220-240V/50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	472
Gefrierteil	****
(dB (a))	46
Automatische Abtausystem (FrostGuard)	No Frost / ja
Klimaklasse	T (16°C - 43°C)



Vermassung

1. Höhe oberseite Schrank	1794
2. Höhe oberseite Scharnier	-
3. Höhe oberseite Tür	1794
4. Tiefe ohne Tür	607
5. Tiefe ohne Griffe	679
6. Tiefe mit Griffe	720
7. Tiefe mit Kühlschrantür geöffnet 90°	1158
8. Breite	916
9. Öffnungswinkel (R)	453
10. Öffnungswinkel (L)	324
Nischenmaß	
A. Breite Nische	922
B. Tiefe Nische	632
C. Höhe Nische	1830

